

## KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

**ÉRINTETTSÉG ESETÉN CSAK A VONATKOZÓ EGYETÉRTÉSI NYILATKOZATTAL EGYÜTT ÉRVÉNYES!**Készült: Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem  
hivatalos helyiségében 2017 év 5 hó 8 nap

Jelen vannak:

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. részéről: Szilágyi Zoltán

Egyeztetést kérő társaság részéről: NYÉK SOFT TERVEZŐ KFT., 9028 Győr, Régi Veszprémi út 7., 1. em.

Tárgy: Pápa, Jókai u. útburkolat felújítás terve a Szalmavári és Budai Nagy A. utcák között (belt gázv ker)

Átadott dokumentáció: gázzsakági térképmásolat (dokumentumok száma: 1 db)

Átvett dokumentáció : helyszínrajz, terv

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. nyilvántartása alapján a bemutatott terv alapján a tervezett építmény a tulajdonunkban, vagy az üzemeltetésünkben lévő gázelosztó és célvezeték hálózatot

 ÉRINTI  NEM ÉRINTI

Az érintettség típusa

 Gázvezeték keresztezés/megközelítés  Gázvezeték hálózat átalakítása szükséges

Az érintett gázelosztó és célvezeték hálózat nyomásfokozata és biztonsági övezete a vezeték tengelyétől mérve a következő:

<input checked="" type="checkbox"/>	Kisnyomás	2 - 2	méter (védelemben helyezve	1 - 1	méter)
<input checked="" type="checkbox"/>	Középnomás	4 - 4	méter (védelemben helyezve	2 - 2	méter)
<input checked="" type="checkbox"/>	Nagyközép-nyomás	5 - 5	méter (védelemben helyezve	2,5 - 2,5	méter)

**Érintettség esetén:**

A területről megközelítési vagy keresztezési tervet kell készíteni.(203/1998 kormányrend. 19/B §.)

**Az elkészült kiviteli terveket – egyetértési nyilatkozat végett – 3 példányban az illetékes Hálózat-üzemeltető területi referensnek be kell nyújtani. A benyújtás elmulasztása esetén a tervezett létesítmény kivitelezésének megkezdéséhez nem járunk hozzá.**

A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes Hálózat üzemeltetési területi referens neve: Schlecht Gyula

telefonszáma: 30/474-8114

Cím: E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem Veszprém, 8200 Veszprém, Mártírok út 9.  
Üzemirányítás telefonszáma: 80/301 301

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Veszprémi Gázhálózati Üzeme felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen köz-műegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak.

A Btk. 2012. évi C. törvény 323. § (1): „Aki közérdekű üzem működését berendezésének, vezetékének megromlásával, vagy más módon jelentős mértékben megzavarja”, büntetett követ el és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A létesítményromlás és a gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a beruházót/kivitelezőt terhelik.

**A közműegyeztetési jegyzőkönyv érvényességi ideje a kelteztől számított 1 év, ezen belül használható fel hatósági engedélyezési eljárásra! A tulajdonjogi viszonyokban, vagy a bemutatott tervben bekövetkező bármilyen jellegű változás, vagy a terv lejártá esetén, új egyeztetés szükséges!****Megjegyzés:**

A mellékelt gáz szakági bemérési helyszínrajzok alapján a gázvezeték nyomvonalát a terven fel kell tüntetni/pontosítani kell! A gázelosztó-vezeték jelenlegi takarása belterületen 0,8-1,0 m, külterületen 1,0-1,3 m, ami nem csökkenhet! A gázvezeték terepfelszíni tárgyait az új terepszintre fel kell hozni. Ennek költsége teljes egészében a beruházót, vagy a kivitelezőt terheli. Az üzemelő gázelosztó-vezeték 1,0-1,0 m-es környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető állandó szakfelügyelet mellett. A kivitelezés megkezdése előtt a gázvezeték pontos nyomvonalkitűzését el kell végezni. A nyomvonal kitűzését, illetve a szakfelügyeletet a munkák megkezdése előtt legalább 2 héttel meg kell rendelni az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Veszprémi Gázhálózati Üzemétől. A kivitelezés után az esetlegesen feltárt gázelosztó-vezetéseket, valamint a terepfelszíni tárgyak felhozatalát a munkagödör visszatemetése előtt réglónk hálózatüzemeltetési csoportjának be kell mutatni. A kivitelezést követően, a műszaki átadást megelőzően a gázvezeték terepfelszíni műtárgyai visszaellenőrzésének nyomvonalbejárását meg kell rendelni, melynek költsége teljes egészében a kivitelezőt terheli. A fent felsorolt pontok bármelyikének be nem tartásából eredő gázszolgáltatási üzemzavar költsége, ill. a helyreállítási költség teljes egészében a kivitelezőt terheli.

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szilágyi Zoltán

NYÉK SOFT Kft.  
9028 Győr, Régi Veszprémi út 7.  
Adószám: 13584874-2-02  
Bsz.: 11600006-00000000-73425351Vargapili  
egyeztetést kérő

A közműegyeztetés kizárólag a tervező által átadott terven szereplő nyomvonalakra érvényes! A kiviteli terven szereplő adatok helyességéért a tervező a felelős!

A jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetérttek, a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatban kifogást nem emelek.

Azonosító: 1143\_eb\_6

Az adott űrlap az UT-354 Műszaki nyilvántartás melléklete.

Azonosítás dátuma: 2016. 06.

Kérem, győződjön meg arról, hogy a hatályos példányt használja.

oldal: 1 / 2

Egyetértési nyilatkozat megszerzéséhez beadandó dokumentumok 3 példányban:

- Jelen egyeztetési jegyzőkönyv másolata
- Nyilvántartási térképmásolat (alaprajz, hossz-szelvény)
- Az érintett terület kiviteli terv részlete: keresztelési megközelítési terv (helyszínrajz M=1:500 és kereszt-szelvény M=100/100)
- Egyszerűsített műszaki leírás
- Építetű megnevezése.

Keresztelési, megközelítési tervre vonatkozó előírások:

- 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
- 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet
- MK-19 Gázelosztó-vezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Műszaki kézikönyv

Gázelosztó- és célvezeték biztonsági övezetere, valamint a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó jogszabályi előírások (Kivonat a 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendeletből):

**Vhr.19/A.§**

(1) A széndioxid- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és gáztermék vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezet kell megállapítani.

(2) A biztonsági övezetben belül tilos

a) a 19/B. §-ban foglalt kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése;

b) a tűzrakás vagy anyagok égetése;

c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység;

d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása;

e) a robbantási tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tárolása;

g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagyter létesítése;

h) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása.

(3) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelmi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos

a) fák, valamint a létesítmények, vezeték építését veszélyeztető egyéb növények ültetése,

b) szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése,

c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés,

d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 19/B. §-ban foglalt kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.

(4) A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által jogerősen elrendelt bontási tevékenység elvégezhető.

(5) A biztonsági övezetben belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz, valamint az üzemeltető hozzájárulásával más tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megromlása, eltávolítása tilos. A biztonsági övezetben érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetbe vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné.

(7) A biztonsági övezetbe előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezetben érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója tűrni köteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét – a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul – köteles bejelenteni a bányakapitányságnak.

(8) A biztonsági övezet kérelemre módosítható, ha a műszaki-biztonsági feltételek lehetővé teszik.

(9) A biztonsági övezetbe előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezetben érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója tűrni köteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét – a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul – köteles bejelenteni a bányakapitányságnak.

**Vhr.19/B. §**

(1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztelt létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztelheti vagy megközelítheti.

(2) A keresztelt létesítmény kereszteléséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti.

(3) A keresztelő, megközelítő építmény építetűjének gondoskodnia kell

a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyeztetéséről,

b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a kivitelezési költségek viseléséről és

c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.

(4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkat az üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen felelős.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztelő, megközelítő létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező keresztelt létesítményt.

(6) Gépi földmunkát a keresztelt létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezetben belül végezni nem lehet.

(7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztelt létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztelt létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt a keresztelt létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről egyeztetni.

(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megromlott keresztelt létesítményből a szállított közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg

a) robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy

b) az egészségre, környezetre ártalmas.

Továbbá a 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet előírásait kell betartani.

Azonosító: 1143\_eb\_6

Azonosítás dátuma: 2016. 06.

Az adott űrlap az UT-354 Műszaki nyilvántartás melléklete.

Kérem, győződjön meg arról, hogy a hatályos példányt használja.

oldal: 2 / 2

## KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

ÉRINTETTSÉG ESETÉN CSAK A VONATKOZÓ EGYETÉRTÉSI NYILATKOZATTAL EGYÜTT ÉRVÉNYES!

Készült: Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem  
hivatalos helyiségében 2017 év 5 hó 8 nap

Jelen vannak:

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. részéről: Szilágyi Zoltán

Egyeztetést kérő társaság részéről: NYÉK SOFT TERVEZŐ KFT., 9028 Győr, Régi Veszprémi út 7., 1. em.

Tárgy: Pápa, Jókai u. útburkolat felújításhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetés Szalmavári és Budai Nagy A.  
utcák között (belt gázv ker)

Átadott dokumentáció: gázszakági térképmásolat (dokumentumok száma: 1 db)

Átvett dokumentáció : helyszínrajz, terv

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. nyilvántartása alapján a bemutatott terv alapján a tervezett  
épitmény a tulajdonunkban, vagy az üzemeltetésünkben lévő gázelosztó és célvezeték hálózatot ÉRINTI  NEM ÉRINTI

Az érintettség típusa

 Gázvezeték keresztezés/megközelítés  Gázvezeték hálózat átalakítása szükségesAz érintett gázelosztó és célvezeték hálózat nyomásfokozata és biztonsági övezete a vezeték  
tengelyétől mérve a következő:

<input checked="" type="checkbox"/>	Kisnyomás	2 - 2	méter (védelembe helyezve	1 - 1	méter)
<input checked="" type="checkbox"/>	Középnomás	4 - 4	méter (védelembe helyezve	2 - 2	méter)
<input checked="" type="checkbox"/>	Nagyközép-nyomás	5 - 5	méter (védelembe helyezve	2,5 - 2,5	méter)

## Érintettség esetén:

A területről megközelítési vagy keresztezési tervet kell készíteni.(203/1998 kormányrend. 19/B §.)

**Az elkészült kiviteli terveket – egyetértési nyilatkozat végett – 3 példányban az illetékes Hálózat-  
üzemeltető területi referensnek be kell nyújtani. A benyújtás elmulasztása esetén a tervezett létesít-  
mény kivitelezésének megkezdéséhez nem járunk hozzá.**A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes Hálózat üzemeltetési területi referens  
neve: **Schlecht Gyula**telefonszáma: **30/474-8114**Cím: E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem Veszprém, 8200 Veszprém, Mártírok út 9.  
Üzemirányítás telefonszáma: **80/301 301**E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Veszprémi Gázhálózati Üzeme felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen köz-  
műegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak.A Btk. 2012. évi C. törvény 323.§ (1): „Aki közérdekű üzem működését berendezésének, vezetékének megrongálásával,  
vagy más módon jelentős mértékben megzavarja”, büntetést követ el és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A létesítményrongálás és a gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a beruházót/kivitelezőt terhelik.

**A közműegyeztetési jegyzőkönyv érvényességi ideje a kelteztől számított 1 év, ezen belül használható fel hatósági engedélyezési  
eljárásra! A tulajdonjogi viszonyokban, vagy a bemutatott tervben bekövetkező bármilyen jellegű változás, vagy a terv lejártá esetén,  
új egyeztetés szükséges!**

## Megjegyzés:

A mellékelt gáz szakági bemérési helyszínrajzok alapján a gázvezeték nyomvonalát a terven fel kell tüntetni/pontosítani kell! A gázvezeték felső,  
vagy alsó keresztezése esetén a gázvezetékre utólagosan védőcső, ill. burkocső elhelyezése szükséges -kereszteztől számított 1,0-1,0 m-es  
túlnyúlással - ezek költségeit a beruházónak, vagy a kivitelezőnek kell finanszírozni. A védőcső a gázvezetékknél 2 dimenzióval nagyobb legyen,  
végeit le kell zárni és terepszintre ki kell szellőztetni, a szellőzőcső végeit TH jelű csapszekrénybe kell felhozni. A gázvezeték és a csapadékvíz-  
vezeték keresztezésénél, elhelyezésénél stb. a vonatkozó szabvány előírásai betartandók. A közműkeresztezésnél függőlegesen min. 0,2 m-es  
távolság tartandó, a keresztezés 30°-os vízszintes szög alatt nem kivitelezhető. Párhuzamos vonalvezetés esetén min. 0,5 m védőtávolság tartandó.  
Az üzemelő gázelosztó-vezeték 1,0-1,0 m-es környezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető állandó szakfelügyelet mellett. A csapadékvíz-  
vezeték fektetését csak utátvágással lehet végezni, utátfúrással történő kivitelezéshez nem járunk hozzá. A kivitelezés megkezdése előtt a  
gázvezeték pontos nyomvonalkitűzését el kell végezni. A nyomvonal kitűzését, illetve a szakfelügyeletet a munkák megkezdése előtt legalább 2  
hétrel meg kell rendelni az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Veszprémi Gázhálózati Üzemétől. A kivitelezés után az esetlegesen feltárt  
gázelosztó-vezetékbe a munkagödör visszatemetése előtt kirendeltségünk hálózatüzemeltetési csoportjának be kell mutatni. A fent felsorolt  
pontok bármelyikének be nem tartásából eredő gázszolgáltatási üzemzavar költsége, ill. a helyreállítási költség teljes egészében a kivitelezőt  
terheli.E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szilágyi Zoltán

NYÉK SOFT Kft.  
9028 Győr, Régi Veszprémi út 7.  
Adószám: 13584874-2-02  
Bsz.: 11600006-00000000-73425351Varg - János  
egyeztetést kérőA közműegyeztetés kizárólag a tervező által átadott terven  
szereplő nyomvonalakra érvényes! A kiviteli terven szereplő  
adatok helyességéért a tervező a felelős!A jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetérttek, a jegyző-  
könyv tartalmával kapcsolatban kifogást nem emelek.

Azonosító: 1143\_eb\_6

Az adott őrlap az UT-354 Műszaki nyilvántartás melléklete.

Azonosítás dátuma: 2016. 06.

Kérem, győződjön meg arról, hogy a hatályos példányt használja.

oldal: 1 / 2

#### Egyetértési nyilatkozat megszerzéséhez beadandó dokumentumok 3 példányban:

- Jelen egyetértési jegyzőkönyv másolata
- Nyilvántartási térképmásolat (alaprajz, hossz-szelvény)
- Az érintett terület kiviteli terv részlete: keresztvezési megközelítési terv (helyszínrajz M=1:500 és kereszt-szelvény M=100/100)
- Egyszerűsített műszaki leírás
- Építetető megnevezése.

#### Keresztvezési, megközelítési tervre vonatkozó előírások:

- 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
- 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet
- MK-19 Gázelosztó-vezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Műszaki kézikönyv

#### Gázelosztó- és célvezeték biztonsági övezetére, valamint a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó jogszabályi előírások (Kivonat a 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendeletből):

##### **Vhr.19/A.§**

(1) A széndioxid- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és gáztermék vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezet kell megállapítani.

(2) A biztonsági övezetben belül tilos

- a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése;
- b) a tűzrakás vagy anyagok égetése;
- c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység;
- d) a kőolaj- és földgáz-bányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása;
- e) a robbantási tevékenység;
- f) anyagok elhelyezése, tárolása;
- g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagyter létesítése;
- h) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása.

(3) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelemi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos

- a) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése,
- b) szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése,
- c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés,
- d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint
- e) a tereprendezés.

(4) A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által jogerősen elrendelt bontási tevékenység elvégezhető.

(5) A biztonsági övezetben belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz, valamint az üzemeltető hozzájárulásával más tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megromlása, eltávolítása tilos. A biztonsági övezetben érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetbe vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné.

(7) A biztonsági övezetbe előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezetben érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója tűrni köteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét – a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul – köteles bejelenteni a bányakapitányságnak.

(8) A biztonsági övezet kérelemre módosítható, ha a műszaki-biztonsági feltételek lehetővé teszik.

(9) A biztonsági övezetbe érintett ingatlanokra alapított vezetékjog, használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését a létesítmény használatba vétele iránti kérelem benyújtása előtt kezdeményezni kell. Azokban a jogszabályban meghatározott esetekben, amikor szolgalmi jog, vezetékjog, használati jog az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezhető be, az üzemeltető a biztonsági övezetéről, az előírt korlátozásokról és tilalmakról, valamint ezek megváltozásáról köteles az érintett ingatlan-tulajdonost (kezelőt, használót) az üzembe helyezés előtt, és a változást követően 30 napon belül írásban tájékoztatni.

##### **Vhr.19/B. §**

(1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgáz-bányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztvezetett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztvezetheti vagy megközelítheti.

(2) A keresztvezetett létesítmény keresztvezetéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti.

(3) A keresztvezető, megközelítő építmény építetetőjének gondoskodnia kell

- a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyetértéséről,
- b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a kivitelezési költségek viseléséről és
- c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.

(4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkért az üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen felelős.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztvezető, megközelítő létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező keresztvezetett létesítményt.

(6) Gépi földmunkát a keresztvezetett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezetben belül végezni nem lehet.

(7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztvezetett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztvezetett létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről egyetért. az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt a keresztvezetett létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről egyetértetni.

(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megromlott keresztvezetett létesítményből a szállított közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg

- a) robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy
- b) az egészségre, környezetre ártalmas.

Továbbá a 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet előírásait kell betartani.

Azonosító: 1143\_eb\_6

Azonosítás dátuma: 2016. 06.

Az adott űrlap az UT-354 Műszaki nyilvántartás melléklete.

Kérem, győződjön meg arról, hogy a hatályos példányt használja.

oldal: 2 / 2





E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 32.

**NYÉK SOFT TERVEZŐ KFT.**

Győr  
Régi Veszprémi út 7., 1. em.  
9028

Veszprém, 2017.05.23.



T: 06-30-474-81-14  
F: 06-88-579-811



Üzem neve: Gázhálózati Üzem  
Üzem címe: 8200 Veszprém,  
Mártírok u.9.



[www.eon-hungaria.com](http://www.eon-hungaria.com)

## Egyetértési nyilatkozat

Ügyintéző neve:  
Schlecht Gyula  
Mell: 2 db

Tisztelt Cím!

A VE 639 /2017 számú közmű egyeztetési jegyzőkönyv alapján a Pápa, Jókai u. útburkolat felújításhoz kapcsolódó **csapadékvíz elvezetés** Szalmavári és Budai Nagy A. utcák között (belt gázv ker) témában benyújtott engedélyezési terveit megvizsgáltuk és az alábbi észrevételeket tesszük:

A VE 639 /2017 számú közmű egyeztetési jegyzőkönyv megjegyzések rovatában előírtakat figyelembe kell venni!

Vizsgálatra benyújtott dokumentumok: Kiviteli terv

A tervezett csapadékvíz-vezeték az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. tulajdonában lévő középnyomású gázelosztó és célvezeték hálózatát nyomvonalában keresztezi.

A középnyomású gázvezeték 4-4 méteres környezetében földmunka csak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett végezhető. Ennek megrendelését a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal, írásban az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt-nél teheti meg, az érintett területre illetékes területgazdájától.

Cím: 8200 Veszprém, Mártírok út 9.

Területgazda: Schlecht Gyula, Telefon: 30/474-8114

Kivitelezés során a 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet IV. fejezete szerinti előírásokat, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII-as törvény végrehajtására kiadott 203/1998 (XII.19) kormányrendelet 19/A § szerinti tilal-

Management:  
Csulak Ferenc  
Gelencsér Lajos  
Haraszi Judit

Székhely:  
E.ON Közép-dunántúli  
Gázhálózati Zrt.  
8800 Nagykanizsa,  
Zrínyi Miklós u. 32.  
Zalaegerszegi Törvényszék  
Cégbírósága  
Cg 20-10-040064

makat és korlátozásokat „a gázvezeték biztonsági övezetén belüli munkavégzésről” be kell tartani.

„Szállítóvezeték és elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2–2 méteres övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fúrási tevékenységet is) nem végezhető.”

A Bt. Vhr. 19/A. § (8) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: *(Kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket keresztezheti vagy megközelítheti abban az esetben, ha a keresztező, megközelítő létesítmény beruházója, építtetője vagy megbízásából a tervezője gondoskodik:)* „d) az építési területen a munkaterület átadás-átvételét megelőzően a keresztezett, megközelített létesítményt üzemeltető szakfelügyelete és felelőssége mellett a gépi földmunka tiltott övezete nyomvonalának kijelöléséről.”

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. képviselőjét meg kell hívni a munkaterület átadás-átvételi eljárásra, ahol az érintett gázelosztó és célvezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tilalmi övezetét (2-2 méteres sáv), szükség esetén a nyomvonal feltárással történő pontosításával maradandóan ki kell jelölni. A nyomvonal és tilalmi övezetének kijelölését az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.-nél kell megrendelni. A felmerülő (geodéziai) költségek a Megrendelőt terhelik. A nyomvonal és a tilalmi övezet megjelölésének fenntartása az építés felelős műszaki vezetőjének a feladata. A tárgyi engedélyezési terv átvizsgálása alapján és előírásaink teljesítése mellett egyetértési hozzájárulásunkat megadjuk. A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő gázszolgáltatói tulajdonban lévő létesítményrongálás és gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a Beruházót/Kivitelezőt terhelik. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Veszprémi Régiója felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen egyetértési nyilatkozat másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak. Nyilatkozatunk a tervdokumentáció megváltozásáig vagy a keltezésétől számított 1 évig érvényes. A csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Az alábbiakra külön felhívom a Beruházó és Kivitelező figyelmét:

411/2012 Korm. r. Bt. Vhr. módosításai:

A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles be-

tartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és korlátozások teljesülését veszélyeztetné. A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállítására intézkedni. A megtett intézkedéseket és azok eredményét – a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul – köteles bejelenteni a bányakapitányságnak."

(Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. A keresztező, megközelítő létesítmény beruházójának, építtetőjének gondoskodnia kell:)

„e) a tényleges kivitelezési munkálatok előtt – a kivitelezővel egyeztetve – legalább két nappal az üzemeltető írásbeli értesítéséről, a nyomvonal jellegű létesítmény biztonsági övezetén belüli földmunka pontos helyének és időpontjának (óra, nap) megadásával,

f) a megközelített létesítmény biztonsági övezetén belül végzett földmunka során az építés felelős műszaki vezetőjének jelenlétéről."

„(10) Az üzemeltető a (8) bekezdés szerinti egyetértés megadását feltételekhez kötheti. A keresztezett, megközelített létesítmény biztonsági övezetén belüli feltárás céljából végzett földmunka csak az üzemeltető vagy megbízottja szakmai felügyelete mellett végezhető. Szakmai felügyelet nélkül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet."

„(1a) A Bt. 41/A. §-a alapján kiszabott bírság összege ötszázezer forintig terjedhet. A bírság ismételten is kiszabható, ha a bírság megállapításának alapját képező jogellenes állapotot a kötelezett határidőre nem szünteti meg. Az ismételten kiszabott bírság összegének felső határa egymillió forintig terjedhet.

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati  
Zártkörűen működő Részvénytársaság  
9

Üdvözlettel:

S.Gy.

  
**Németh András**  
Üzemvezető

  
**Zsiga Csilla**  
Kiemelt területi üzemeltetés irányító

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.





E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 32.

**NYÉK SOFT TERVEZŐ KFT.**

Győr  
Régi Veszprémi út 7., 1. em.  
9028

Veszprém, 2017.05.23.

## Egyetértési nyilatkozat

Tisztelt Cím!

A VE 638 /2017 számú közmű egyeztetési jegyzőkönyv alapján a Pápa, Jókai u. útburkolat felújítás terve a Szalmavári és Budai Nagy A. utcák között (belt gázv ker) témában benyújtott engedélyezési terveit megvizsgáltuk és az alábbi észrevételeket tesszük:

A VE 638 /2017 számú közmű egyeztetési jegyzőkönyv megjegyzések rovatában előírtakat figyelembe kell venni!

Vizsgálatra benyújtott dokumentumok: Kiviteli terv

A tervezett útburkolat, parkoló az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. tulajdonában lévő középnyomású gázelosztó és célvezeték hálózatát nyomvonalában keresztezi.

A középnyomású gázvezeték 4-4 méteres környezetében földmunka csak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett végezhető. Ennek megrendelését a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal, írásban az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.-nél teheti meg, az érintett területre illetékes területgazdájától.

Cím: 8200 Veszprém, Mártírok út 9.

Területgazda: Schlecht Gyula, Telefon: 30/474-8114

Kivitelezés során a 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet IV. fejezete szerinti előírásokat, valamint a bányásatról szóló 1993. évi XLVIII-as törvény végrehajtására kiadott 203/1998 (XII.19) kormányrendelet 19/A § szerinti tilal-



T: 06-30-474-81-14

F: 06-88-579-811



Üzem neve: Gázhálózati Üzem

Üzem címe: 8200 Veszprém,  
Mártírok u.9.



[www.eon-hungaria.com](http://www.eon-hungaria.com)

Ügyintéző neve:

Schlecht Gyula

Mell: ..... db

Management:

Csulak Ferenc

Gelencsér Lajos

Haraszi Judit

Székhely:

E.ON Közép-dunántúli  
Gázhálózati Zrt.

8800 Nagykanizsa,

Zrínyi Miklós u. 32.

Zalaegerszegi Törvényszék

Cégbírósága

Cg 20-10-040064



makat és korlátozásokat „a gázvezeték biztonsági övezetén belüli munkavégzésről” be kell tartani.

„Szállítóvezeték és elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2–2 méteres övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fúrási tevékenységet is) nem végezhető.”

A Bt. Vhr. 19/A. § (8) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: *(Kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket keresztezheti vagy megközelítheti abban az esetben, ha a keresztező, megközelítő létesítmény beruházója, építetője vagy megbízásából a tervezője gondoskodik:)* „d) az építési területen a munkaterület átadás-átvételét megelőzően a keresztezett, megközelített létesítményt üzemeltető szakfelügyelete és felelőssége mellett a gépi földmunka tiltott övezete nyomvonalának kijelöléséről.”

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. képviselőjét meg kell hívni a munkaterület átadás-átvételi eljárásra, ahol az érintett gázelosztó és célvezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tilalmi övezetét (2-2 méteres sáv), szükség esetén a nyomvonal feltárással történő pontosításával maradandóan ki kell jelölni. A nyomvonal és tilalmi övezetének kijelölését az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.-nél kell megrendelni. A felmerülő (geodéziai) költségek a Megrendelőt terhelik. A nyomvonal és a tilalmi övezet megjelölésének fenntartása az építés felelős műszaki vezetőjének a feladata. A tárgyi engedélyezési terv átvizsgálása alapján és előírásaink teljesítése mellett egyetértési hozzájárulásunkat megadjuk. A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő gázszolgáltatói tulajdonban lévő létesítményrongálás és gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a Beruházót/Kivitelezőt terhelik. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Veszprémi Régiója felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen egyetértési nyilatkozat másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak. Nyilatkozatunk a tervdokumentáció megváltozásáig vagy a keltezésétől számított 1 évig érvényes. A csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Az alábbiakra külön felhívom a Beruházó és Kivitelező figyelmét:

411/2012 Korm. r. Bt. Vhr. módosításai:

A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles be-

tartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és korlátozások teljesülését veszélyeztetné. A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállítására intézkedni. A megtett intézkedéseket és azok eredményét – a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul – köteles bejelenteni a bányakapitányságnak."

(Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. A keresztező, megközelítő létesítmény beruházójának, építtetőjének gondoskodnia kell:)

„e) a tényleges kivitelezési munkálatok előtt – a kivitelezővel egyeztetve – legalább két nappal az üzemeltető írásbeli értesítéséről, a nyomvonal jellegű létesítmény biztonsági övezetén belüli földmunka pontos helyének és időpontjának (óra, nap) megadásával,

f) a megközelített létesítmény biztonsági övezetén belül végzett földmunka során az építés felelős műszaki vezetőjének jelenlétéről."

„(10) Az üzemeltető a (8) bekezdés szerinti egyetértés megadását feltételekhez kötheti. A keresztezett, megközelített létesítmény biztonsági övezetén belüli feltárás céljából végzett földmunka csak az üzemeltető vagy megbízottja szakmai felügyelete mellett végezhető. Szakmai felügyelet nélkül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet."

„(1a) A Bt. 41/A. §-a alapján kiszabott bírság összege ötszázezer forintig terjedhet. A bírság ismételten is kiszabható, ha a bírság megállapításának alapját képező jogellenes állapotot a kötelezett határidőre nem szünteti meg. Az ismételten kiszabott bírság összegének felső határa egymillió forintig terjedhet.

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

9

Üdvözlettel:

S.Gy.



**Németh András**  
üzemvezető



**Zsiga Csilla**  
Kiemelt területi üzemeltetés irányító

## E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. TERV- ÉS KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Veszprém hivatalos helyiségében,  
2017.03.06. napján.

**Jelen vannak:** Áramhálózati Üzem Veszprém részéről: Dobos, Zoltán  
Nyék Soft Terv Kft részéről: Nyitrai Zsolt, +36703800448

**Tárgy:** **Pápa, Jókai utca burkolat felújítása a Szalmavári utcától a körforgalomig**

Az Áramhálózati Üzem Veszprém dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka tulajdonunkban levő **létesítményt ÉRINT.**

1 kV-os; 11 kV-os földkábel(eke)t érint.

Érintett vonal jelzőszáma:

Jelen jegyzőkönyv nem helyettesíti a közműkezelői hozzájárulást, építési engedély kiadására nem jogosít.

Hálózat átalakítási és/vagy áthelyezési igény esetén, annak a **villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény** szerinti műszaki és költség konstrukciójával, megvalósíthatóságával kapcsolatban **már előzetesen** keresse fel az illetékes áramhálózati üzemet, erre vonatkozó megállapodás nélkül a hálózatra vonatkozó tervezési **evékenységek sem folytathatók.**

A kábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt erősáramú földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárás elmulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költségei) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Erősáramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkori hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve ahol a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat – az áramhálózati üzem képviselője által meghatározott módon – mechanikai védelemmel kell ellátni. A mechanikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költségei a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

Erősáramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkori hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 2/2013.(I.22) NGM rendeletben előírtakat kell betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megóvni a munkavégzés során az oszlopok állékonyságát.

**az elkészült terveket – a közműkezelői hozzájárulás végett – 3 példányban az illetékes áramhálózati üzemnek kell benyújtani,** a feltárási munkákhoz szakfelügyeletet kell megrendelni – 14 nappal a munka megkezdése előtt – a közműkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint. A tervjövahagyásban előírt szakfelügyelet megrendelésének elmaradása esetén az üzembehelyezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel tartozik az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-nek.

elhívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon jelöltekén túlmenően más, nem az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában levő kábelek is előfordulhatnak.

**tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes hálózatrész üzemeltető:**


**Nyék Kozma Erzsébet,** Cím: 8200 Veszprém Vízvezeték u. 1., Tel.: +36 30 9011 679, Fax.: + 36 89 510609, E-mail:

az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Veszprém felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata szerepeljen a tervdokumentációnak. A Zrt. átépített, üzemen kívül helyezett kábelvezetékei a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejártán újabb egyeztetés szükséges.

**legjegyzés:**

  
 aláírás  
 Nyitrai Zsolt  
 Nyék Soft Terv Kft

**NYÉK SOFT Kft.**  
 9028 Győr, Régi Veszprémi út 7.  
 Adószám: 13584874-2-02  
 Bsz: +36 600006-00000000-73425351

  
 aláírás  
 Dobos, Zoltán  
 E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.  
 Áramhálózati Üzem Veszprém

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózat  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
12.4



## KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

**Készült:** 2017. év 05. hó 19. napján az Invitel Távközlési ZRt. hivatalos helyiségében.

**Száma:** E/633/2017

**Jelen vannak:** Invitel Rt. részéről: Sári Szabolcs  
Tervező részéről: Nyitrai Zsolt

Tárgy: Pápa, Jókai utca burkolat felújítás terve

A bemutatott terv alapján megállapítom, hogy az építés az Invitel Távközlési Zrt. optikai gerinc és helyi hálózatának nyomvonalát

### ÉRINTI

**A tárgyi építés miatt az Invitel Zrt tulajdonú távközlési hálózat megszakító létesítményeinek végleges szintre építése és a burkolatnak megfelelő fedlapok cseréje szükséges az útépités Beruházójának költségviselése mellett.**

"Tekintettel arra, hogy az átépítendő távközlési célú hálózat az Invitel Zrt. tulajdona, ezért a hálózat minőségének biztosítása érdekében és tulajdonosi rendelkezési joga keretében tájékoztatja, hogy a hálózatának kiváltását, illetve az erre irányuló munka lebonyolítását kizárólag az Invitel-csoport tagjai (az Invitel Zrt és az Invitel Technocom Kft.) végezhetik."

**A távközlési hálózat átépítésével, annak lebonyolításával (tervezés, kivitelezés, stb.) kapcsolatban kérem, keresse az Invitel csoport tagjánál a kapcsolattartót :**

**Melisek Éva (8600 Siófok, Sió u. 74., tel: 84/505-949, fax: 84/505-796, e-mail: meliseke@invitech.hu).**

A kivitelezés során kérjük a következő szempontok figyelembe vételét:

A létesítmény építése során az MSZ 7487/2-80 és az MSZ 7487/3-80 számú közműrendezési szabvány előírásait be kell tartani, a távközlés részére fenntartott helyet szabadon kell hagyni. A távközlési létesítmények 2-2 méteres körzetében csak kézi szerszámmal és szakfelügyeletünk jelenlétében szabad munkát végezni, mindennemű gépi munka tilos!

A föld alatti kábelek pontos helyét és mélységét a keresztezéseknél ill. megközelítéseknél műszeres kitűzéssel kell megállapítani.


A szakfelügyeletet és a műszeres kitűzést az Invitel Távközlési ZRt. (Veszprém, Ranolder tér 3.) írásban meg kell rendelni. / Fax: 89/313546 / műszaki ellenőr: Berkes Gábor tel: 20/964 3371

A távbeszélő hálózatot érintő munkálatokat csak a hálózat biztonságba helyezése után engedélyezzük. Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy mindennemű távközlési hálózatban bekövetkezett esetleges rongálásért a beruházó és kivitelező egyetemlegesen erkölcsileg és anyagilag felelős. Rongálás esetén az előírások figyelmen kívül hagyása még szakfelügyelet jelenlétében sem mentesít a felelősség alól.

Amennyiben a beruházó és kivitelező az előírt műszeres ellenőrzést ill. szakfelügyeletet nem rendeli meg - és a távközlési hálózatot megrongálja -, úgy azt szándékos rongálásnak vesszük és feljelentési jogunkkal élünk.

A feltárt kábelek munkaidőn túli őrzéséről vagy annak legalább 30 cm-es ideiglenes földtakarásáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia.

A keresztezéseket, megközelítéseket és esetleges feltárásokat a földdel történő betakarás előtt az üzemeltetővel a helyszínen szemrevételeztetni és jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

  
Invitel ZRt. részéről

invitel  
invitel Távközlési Zrt.  
2040 Budaörs, Edison u. 4.  
Adószám: 12069316-2-44  
132.

Tervező részéről



## Közmű egyeztetési jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv felvétel ideje : 2017. március 28.

Jegyzőkönyv felvétel helye : 8500 Pápa Budai N. A. u. 8.

Tárgy :

Pápa, Jókai utca burkolat felújítás faltól falig közműegyeztetés

A bemutatott tervdokumentáció alapján megállapítást nyert, hogy a Pápa, Jókai utca burkolat felújítás faltól falig közműegyeztetés a KábelszatNet-2002 Kft. kezelésében ( tulajdonában ) lévő hálózatot ( létesítményt ) :

### ÉRINTI

Mellékeljük a Zrínyi utcát és a Szalmavári utcát összekötő földkábeles szakaszunk bemérését. A kiviteli tervből kérünk egy példányt ugyanis ezen a szakaszon az érintettség felmerülhet. Végleges közműkezelői nyilatkozatunkat csak ezután tudjuk kiadni.

Pápa, 2017. március 28.



KábelszatNet-2002 Kft.  
8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8.  
Adószám: 11381527-2-19  
Cg.: 19-09-510665

Kóhalmi Zsolt műszaki vezető

Ügyiratszámunk: 2017-04/01/201-2.

Hivatkozási számuk: 112-2017.

Ügyintézőnk: Kanozsai Gábor

Ügyintézőjük: Nyitrai Zsolt

Tárgy: Tájékoztatás – Pápa, Jókai utcai útfelújítás

### **NYÉK Soft Tervező Kft.**

Győr  
Régi Veszprémi út. 7./1 em.  
9028

### **Tisztelt Nyitrai Zsolt Úr!**

Megkeresésére vonatkozóan tájékoztatjuk, hogy a felújítási munkákhoz hozzájárulásunkat adjuk azzal a feltétellel, hogy a kivitelezési munkák alatt a kivitelezőnek folyamatosan biztosítani kell a hulladékgyűjtő járművek közlekedését, a gyűjtési rendünk szerint a gyűjtőedényekhez történő hozzáférést.


Tájékoztatom, hogy a hulladékszállítás Pápa város közigazgatási területén munkaszüneti napoktól és munkanap áthelyezésektől függetlenül hétfőtől péntekig reggel 6:00 óra és 14:00 között történik.

Kérjük a fentiekre a majdani kivitelezőt tájékoztatni szíveskedjenek.

Kérjük továbbá a munkálatok megkezdéséről részünkre tájékoztatást adni.

Pápa, 2017. május 8.

Tisztelettel:



Mészáros Csaba  
ügyvezető  
KÖZSZOLG Nonprofit Kft.  
8500 Pápa, Árok u. 7.  
Adószám: 10706642-2-19  
Raiffeisen: 12085004-00202487-00100004  
3.

**Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.**

**8500 Pápa, Vízmű u.2.**

Tel: 89/313-455, 510-635 Fax: 89/510-640

E-mail: titkarsag@papaivizmu.hu

Iktatószám: 705-40/2017

Ügyintéző: Pákai Jenő

06-30-635-7816

### **Közműkezelői hozzájárulás**

mely készült: 2017.05.04.

Tárgy: Pápa Jókai utca burkolat (Március 15. tér – Csóka körforgalom között) felújítása.

Kérelmező által bemutatott Tervszám:2017/37 helyszínrajzokat szakági helyszínrajzaink alapján egyeztettük.

A tárgyban szereplő munka érinti Pápai Vízmű ZRt. kezelésében lévő közműveket.

Közművek 2-2 m –es körzetében kizárólag csak kézi földmunka végezhető a vezeték megközelítése esetén . Az érintett tolózárpálcák,szekrények , szennyvíz aknák szintre emelése szükséges. A munkálatok során szennyvíz aknába hullott törmeléket ki kell szedni.

A munkaterület átadás-átvételre a vízi közmű üzemeltetőjét meg kell hívni.

Burkolat felújítása előtt ivóvíz gerincvezeték ill. vízbekötések rekonstrukciós munkái történnek, amint a műszaki leírásban is szerepel. A szennyvíz ill. csapadékvíz szétválasztását is meg kell oldani az érintett területen.

A fentieket figyelembe véve a tárgyban szereplő munka kivitelezéséhez Pápai Vízmű ZRt. hozzájárul.

*Unos Aplebo*

PÁPAI VÍZ-ES CSATORNAMŰ ZRt.  
8500 Pápa, Vízmű u. 2

## **Varga Júlia (NyéK Soft)**

---

**Feladó:** "Pölczman, Imre Róbert" <polczman.imre.robort@telekom.hu>  
**Dátum:** 2017. március 13. 15:26  
**Címzett:** <terv3@nyekgroup.hu>  
**Tárgy:** Témaszám: 182/2017 --- Pápa, Jókai utca közműegyeztetés

Kedves Júlia!

Tárgyi adatszolgáltatási kéréshez kapcsolódó területen a nyilvántartásunk szerint nincsen Magyar Telekomos nyomvonal.

Üdvözlettel: Pölczman Róbert (Probi)

Magyar Telekom Nyrt.

Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság

Hálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-Dunántúl

Tel: 30/411-9152





IKTATÓSZÁM: ENYKK/3292-1/2017

ÜGYINTÉZŐ: Redling József

TÁRGY: Szolgáltatói vélemény – Pápa, Jókai u. burkolat felújítás

**NYÉK SOFT Kft. Nyitrai Zsolt tervező**  
**9028 Győr, Régi Veszprémi út 7.**  
[soft@nyekgroup.hu](mailto:soft@nyekgroup.hu)

Tisztelt Nyitrai Zsolt Úr!

Társaságunkhoz 111-2017. számon megküldött Pápa, Jókai u. burkolat felújítási munkákhoz (Msz: 2017/37) az alábbi észrevételt tesszük:

A kivitelezési időszak alatt - előzetes információnk alapján - legfeljebb félpályás útlezárás és szükség esetén élő, vagy lámpás forgalomirányítás mellett kérjük a helyi és helyközi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés balesetmentes feltételeit (beleértve a „Budai Nagy Antal u.” megállóhely használatát is) biztosítani.

A fentiekben leírtak mellett további észrevételt, kifogást nem teszünk.

Veszprém, 2017. május 05.

Tisztelettel:

  
Szöllősi József  
szolgáltató központ igazgató

ÉNYKK Északnyugat-magyarországi  
Közlekedési Központ  
Zártkörűen működő Részvénytársaság  
9700 Szombathely, Körmenyi út 92.  
Adószám: 24200493-2-18  
33.

[www.volantourist.hu](http://www.volantourist.hu)

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



9700 Szombathely, Körmenyi út 92.  
Levélcím: 9701 Szombathely, Pf.: 111  
Tel.: +36 94 517 611  
Fax: +36 94 517 625  
E-mail: [enykk@enykk.hu](mailto:enykk@enykk.hu)  
Web: [www.enykk.hu](http://www.enykk.hu)