

# NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

**ORVOSI RENDELŐ KIVITELI TERVE**

**PÁPA, ERKEL FERENC UTCA 3937/3. HRSZ.**

Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen,  
az egészségügyi alapellátás számára **TOP-4.1.1 pályázat keretében**

**Tervező:** Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.

2017. 07. 31.

Terv: Orvosi rendelő felújítási / bővítési terve  
 3937/3 hrsz  
 8500 Pápa, Huszár ltp.  
**Kiviteli terv**

Megnevezés:

**ABLAK**

Jel:

**A - 1**

Méret:


**90 / 60 cm**

Dátum:

2017.08.31.

Tok / szárny:	HATKAMRÁS HŐHÍDMENTES SZÍNTARTÓ, ÜTÉSÁLLÓ PVC PROFILLAL	Alaprajz jele	Darabszám:		
			JOBB	BAL	ÖSSZ.
Párkány:	NINCSEN, külső párkány és belső könyöklő nélkül	E-1	1		1
Fal anyaga és vtg.:	30 CM-ES TÉGLAFAL				
Elhelyezés módja:	UTÓLAGOS SZERELÉSŰ				
Mellvéd mag.:	1,80 M				
Üvegszerkezet:	4-16-4-16-4 MM-ES LÁGYFÉM BEVONATOS SAVMART ÜVEG, ARGONGÁZZAL TÖLTVE U= 1,0 W/M <sup>2</sup> K				
Felületkezelés:	ANYAGÁBAN SZÍNEZETT, FEHÉR SZÍN				
Hézagtomítás:	UV STABIL GUMITÖMÍTŐ SZALAG ÉS FELÜLETAZONOS ALU TAKARÓLEMEZ				
Zár, vasalat:	BUKÓ-NYÍLÓ VASALAT				
Megjegyzés:	HELYSZÍNI MÉRETFELVÉTEL				
		Összesen:	1		1

Nézetrajz: M=1:50



Terv: Orvosi rendelő felújítási / bővítési terve  
3937/3 hrsz  
8500 Pápa, Huszár ltp.  
**Kiviteli terv**

Megnevezés:

## KÉTSZÁRNYÚ ABLAK

Jel:

A - 2

Méret:


120 / 140 cm

Dátum:

2017.08.31.

Tok / szárny:	HATKAMRÁS HŐHÍDMENTES SZÍNTARTÓ, ÜTÉSÁLLÓ PVC PROFILLAL	Alaprajz jele	Darabszám:		
Párkány:	NINCSEN, külső párkány és belső könyöklő nélkül		JOB	BAL	ÖSSZ.
Fal anyaga és vtg.:	30 CM-ES TÉGLAFAL 2 DB meglévő 40 CM-ES TÉGLAFAL 1 DB	E-1			3
Elhelyezés módja:	UTÓLAGOS SZERELÉSŰ				
Mellvéd mag.:	1,00 M				
Üvegszerkezet:	4-16-4-16-4 MM-ES LÁGYFÉM BEVONATOS SAVMART ÜVEG, ARGONGÁZZAL TÖLTVE U= 1,0 W/M <sup>2</sup> K				
Felületkezelés:	ANYAGÁBAN SZÍNEZETT, FEHÉR SZÍN				
Hézagtomítás:	UV STABIL GUMITÖMÍTŐ SZALAG ÉS FELÜLETAZONOS ALU TAKARÓLEMEZ				
Zár, vasalat:	BUKÓ-NYÍLÓ VASALAT				
Megjegyzés:	HELYSZÍNI MÉRETFELVÉTEL				
		Összesen:			3

Nézetrajz: M=1:50



Terv: Orvosi rendelő felújítási / bővítési terve  
 3937/3 hrsz  
 8500 Pápa, Huszár ltp.  
**Kiviteli terv**

Megnevezés:

# KÉTSZÁRNYÚ ABLAK

Jel:

A - 3

Méret:


140 / 140 cm

Dátum:

2017.08.31.

Tok / szárny:	HATKAMRÁS HŐHÍDMENTES SZÍNTARTÓ, ÜTÉSÁLLÓ PVC PROFILLAL	Alaprajz jele	Darabszám:		
Párkány:	NINCSEN, külső párkány és belső könyöklő nélkül		JOB	BAL	ÖSSZ.
Fal anyaga és vtg.:	30 CM-ES TÉGLAFAL 2 DB meglévő 40 CM-ES TÉGLAFAL 6 DB	E-1			8
Elhelyezés módja:	UTÓLAGOS SZERELÉSŰ				
Mellvéd mag.:	1,00 M				
Üvegszerkezet:	4-16-4-16-4 MM-ES LÁGYFÉM BEVONATOS SAVMART ÜVEG, ARGONGÁZZAL TÖLTVE U= 1,0 W/M <sup>2</sup> K				
Felületkezelés:	ANYAGÁBAN SZÍNEZETT, FEHÉR SZÍN				
Hézagtomítás:	UV STABIL GUMITÖMÍTŐ SZALAG ÉS FELÜLETAZONOS ALU TAKARÓLEMEZ				
Zár, vasalat:	BUKÓ-NYÍLÓ VASALAT				
Megjegyzés:	HELYSZÍNI MÉRETFELVÉTEL				
		Összesen:			8

Nézetrajz: M=1:50



Terv: Orvosi rendelő felújítási / bővítési terve  
3937/3 hrsz  
8500 Pápa, Huszár ltp.  
**Kiviteli terv**

Megnevezés:

**ABLAK**

Jel:



Méret:


**90 / 140 cm**

Dátum:

2017.08.31.

Tok / szárny:	HATKAMRÁS HŐHÍDMENTES SZÍNTARTÓ, ÜTÉSÁLLÓ PVC PROFILLAL	Alaprajz jele	Darabszám:		
			JOB	BAL	ÖSSZ.
Párkány:	NINCSEN, külső párkány és belső könyöklő nélkül	E-1	1	2	3
Fal anyaga és vtg.:	30 CM-ES TÉGLAFAL				
Elhelyezés módja:	UTÓLAGOS SZERELÉSŰ				
Mellvéd mag.:	1,00 M				
Üvegszerkezet:	4-16-4-16-4 MM-ES LÁGYFÉM BEVONATOS SAVMART ÜVEG, ARGONGÁZZAL TÖLTVE U= 1,0 W/M <sup>2</sup> K				
Felületkezelés:	ANYAGÁBAN SZÍNEZETT, FEHÉR SZÍN				
Hézagtomítás:	UV STABIL GUMITÖMÍTŐ SZALAG ÉS FELÜLETAZONOS ALU TAKARÓLEMEZ				
Zár, vasalat:	BUKÓ-NYÍLÓ VASALAT				
Megjegyzés:	HELYSZÍNI MÉRETFELVÉTEL				
		Összesen:	1	2	3

Nézetrajz: M=1:50



Terv: Orvosi rendelő felújítási / bővítési terve  
 3937/3 hrsz  
 8500 Pápa, Huszár ltp.  
**Kiviteli terv**

Megnevezés:

**ABLAK**

Jel:

**A - 5**

Méret:


**60 / 60 cm**

Dátum:

2017.08.31.

Tok / szárny:	HATKAMRÁS HŐHÍDMENTES SZÍNTARTÓ, ÜTÉSÁLLÓ PVC PROFILLAL	Alaprajz jele	Darabszám:		
			JOB	BAL	ÖSSZ.
Párkány:	NINCSEN, külső párkány és belső könyöklő nélkül	E-1	2	3	5
Fal anyaga és vtg.:	meglévő 40 CM-ES TÉGLAFAL				
Elhelyezés módja:	UTÓLAGOS SZERELÉSŰ				
Mellvéd mag.:	1,80 M				
Üvegszerkezet:	4-16-4-16-4 MM-ES LÁGYFÉM BEVONATOS SAVMART ÜVEG, ARGONGÁZZAL TÖLTVE U= 1,0 W/M <sup>2</sup> K				
Felületkezelés:	ANYAGÁBAN SZÍNEZETT, FEHÉR SZÍN				
Hézagtomítás:	UV STABIL GUMITÖMÍTŐ SZALAG ÉS FELÜLETAZONOS ALU TAKARÓLEMEZ				
Zár, vasalat:	BUKÓ-NYÍLÓ VASALAT				
Megjegyzés:	HELYSZÍNI MÉRETFELVÉTEL				
		Összesen:	2	3	5

Nézetrajz: M=1:50



Terv: Orvosi rendelő felújítási / bővítési terve  
 3937/3 hrsz  
 8500 Pápa, Huszár ltp.  
**Kiviteli terv**

Megnevezés:

# KÉTSZÁRNYÚ ABLAK

Jel:

A - 6

Méret:


125 / 140 cm

Dátum:

2017.08.31.

Tok / szárny:	HATKAMRÁS HŐHÍDMENTES SZÍNTARTÓ, ÜTÉSÁLLÓ PVC PROFILLAL	Alaprajz jele	Darabszám:		
Párkány:	NINCSEN, külső párkány és belső könyöklő nélkül		JOB	BAL	ÖSSZ.
Fal anyaga és vtg.:	meglévő 40 CM-ES TÉGLAFAL	E-1			6
Elhelyezés módja:	UTÓLAGOS SZERELÉSŰ				
Mellvéd mag.:	90 CM				
Üvegszerkezet:	4-16-4-16-4 MM-ES LÁGYFÉM BEVONATOS SAVMART ÜVEG, ARGONGÁZZAL TÖLTVE U= 1,0 W/M <sup>2</sup> K				
Felületkezelés:	ANYAGÁBAN SZÍNEZETT, FEHÉR SZÍN				
Hézagtömítés:	UV STABIL GUMITÖMÍTŐ SZALAG ÉS FELÜLETAZONOS ALU TAKARÓLEMEZ				
Zár, vasalat:	BUKÓ-NYÍLÓ VASALAT				
Megjegyzés:	HELYSZÍNI MÉRETFELVÉTEL				
		Összesen:			6

Nézetrajz: M=1:50



Terv: Orvosi rendelő felújítási / bővítési terve  
3937/3 hrsz  
8500 Pápa, Huszár ltp.  
**Kiviteli terv**

Megnevezés:

**AJTÓ - egyszárnyú, részben üvegezett kültéri ajtó**

Jel:

**B - 1**

Méret:


**110 / 230 cm**

Dátum:

2017.08.31.

Tok / szárny:		Alaprajz jele	Darabszám:		
Párkány:			JOBB	BAL	ÖSSZ.
Fal anyaga és vtg.:	30 CM-ES TÉGLAFAL 1 db meglévő 40 CM-ES TÉGLAFAL 1 db	E-1	1	1	2
Elhelyezés módja:	UTÓLAGOS SZERELÉSŰ				
Mellvéd mag.:					
Üvegszerkezet:	4-16-4-16-4 MM-ES LÁGYFÉM BEVONATOS ÜVEG, ARGONGÁZZAL TÖLTVE U= 1,0 W/M²K				
Felületkezelés:	ANYAGÁBAN SZÍNEZETT, FEHÉR SZÍN				
Hézagtomítás:	UV STABIL GUMITÖMÍTŐ SZALAG ÉS FELÜLETAZONOS ALU TAKARÓLEMEZ				
Zár, vasalat:	NYÍLÓ VASALAT				
Megjegyzés:	HELYSZÍNI MÉRETFELVÉTEL				
		Összesen:	1	1	2

Nézetrajz: M=1:50





Terv: Orvosi rendelő felújítási / bővítési terve  
 3937/3 hrsz  
 8500 Pápa, Huszár ltp.  
**Kiviteli terv**

Megnevezés: **AJTÓ - részben üvegezett felületű, kültéri egyszárnyú ajtó két fix oldalvilágítóval**


Jel: **B - 2**

Méret: **270 / 230 cm**

Dátum: 2017.08.31.

Tok / szárny:	HATKAMRÁS HŐHÍDMENTES SZÍNTARTÓ, ÜTÉSÁLLÓ PVC PROFILLAL	Alaprajz jele	Darabszám:		
			JOB	BAL	ÖSSZ.
Párkány:					
Fal anyaga és vtg.:	meglévő 40 CM-ES TÉGLAFAL 1 db	E-1	1		1
Elhelyezés módja:	UTÓLAGOS SZERELÉSŰ				
Mellvéd mag.:					
Üvegszerkezet:	4-16-4-16-4 MM-ES LÁGYFÉM BEVONATOS ÜVEG, ARGONGÁZZAL TÖLTVE U= 1,0 W/M²K				
Felületkezelés:	ANYAGÁBAN SZÍNEZETT, FEHÉR SZÍN				
Hézagtömítés:	UV STABIL GUMITÖMÍTŐ SZALAG ÉS FELÜLETAZONOS ALU TAKARÓLEMEZ				
Zár, vasalat:	NYÍLÓ VASALATAJTÓHÚZÓ OLAJFÉKKEL FIX oldalvilágító				
Megjegyzés:	HELYSZÍNI MÉRETFELVÉTEL				
		Összesen:	1		1

Nézetrajz: M=1:50



Terv: Orvosi rendelő felújítási / bővítési terve  
 3937/3 hrsz  
 8500 Pápa, Huszár ltp.  
**Kiviteli terv**

Megnevezés:

**AJTÓ - nyíló beltéri ajtó**

Jel:

**B - 3**

Méret:


**75 / 210 cm**

Dátum:

2017.08.31.

Tok / szárny: Párkány:	BELTÉRI KAZETTÁS AJTÓ, TELE LEMEZELT EGYSZÁRNYÚ MDF TOKKAL, MDF AJTÓLAPPAL	Alaprajz jele	Darabszám:		
			JOB	BAL	ÖSSZ.
Fal anyaga és vtg.:	10 CM-ES TÉGLAFAL	E-1	2	2	4
Elhelyezés módja:	UTÓLAGOS SZERELÉSŰ				
Mellvéd mag.:					
Üvegszerkezet:					
Felületkezelés:	ANYAGÁBAN SZÍNEZETT, FEHÉR SZÍN				
Hézagtömítés:	UV STABIL GUMITÖMÍTŐ SZALAG ÉS FELÜLETAZONOS ALU TAKARÓLEMEZ				
Zár, vasalat:	NYÍLÓ VASALAT				
Megjegyzés:	HELYSZÍNI MÉRETFELVÉTEL				
		Összesen:	2	2	4

Nézetrajz: M=1:50




Terv: Orvosi rendelő felújítási / bővítési terve  
 3937/3 hrsz  
 8500 Pápa, Huszár ltp.  
**Kiviteli terv**

Megnevezés:	<b>AJTÓ - nyíló beltéri ajtó</b>	Jel:	<b>B - 4</b>	Méret:	<b>110 / 210 cm</b>
				Dátum:	2017.08.31.

Tok / szárny:	BELTÉRI KAZETTÁS AJTÓ, TELE LEMEZELT EGYSZÁRNYÚ MDF TOKKAL, MDF AJTÓLAPPAL	Alaprajz jele	Darabszám:		
Párkány:			JOB	BAL	ÖSSZ.
Fal anyaga és vtg.:	10 CM-ES TÉGLAFAL	E-1	2	1	3
Elhelyezés módja:	UTÓLAGOS SZERELÉSŰ				
Mellvéd mag.:					
Üvegszerkezet:					
Felületkezelés:	ANYAGÁBAN SZÍNEZETT, FEHÉR SZÍN				
Hézagtömítés:	UV STABIL GUMITÖMÍTŐ SZALAG ÉS FELÜLETAZONOS ALU TAKARÓLEMEZ				
Zár, vasalat:	NYÍLÓ VASALAT				
Megjegyzés:	HELYSZÍNI MÉRETFELVÉTEL				
		Összesen:	2	1	3

Nézetrajz: M=1:50



Terv: Orvosi rendelő felújítási / bővítési terve  
 3937/3 hrsz  
 8500 Pápa, Huszár ltp.  
**Kiviteli terv**

Megnevezés:	<b>AJTÓ - kétszárnyú nyíló beltéri ajtó</b>	Jel:	<b>B - 5</b>	Méret:	<b>140 / 210 cm</b>
				Dátum:	2017.08.31.

Tok / szárny:	BELTÉRI KAZETTÁS AJTÓ, TELE LEMEZELT EGYSZÁRNYÚ MDF TOKKAL, MDF AJTÓLAPPAL	Alaprajz jele	Darabszám:		
Párkány:			JOB	BAL	ÖSSZ.
Fal anyaga és vtg.:	10 CM-ES TÉGLAFAL	E-1			1
Elhelyezés módja:	UTÓLAGOS SZERELÉSŰ				
Mellvéd mag.:					
Üvegszerkezet:					
Felületkezelés:	ANYAGÁBAN SZÍNEZETT, FEHÉR SZÍN				
Hézagtomítás:	UV STABIL GUMITÖMÍTŐ SZALAG ÉS FELÜLETAZONOS ALU TAKARÓLEMEZ				
Zár, vasalat:	NYÍLÓ VASALAT				
Megjegyzés:	HELYSZÍNI MÉRETFELVÉTEL				
		Összesen:			1

Nézetrajz: M=1:50

