

An aerial photograph of the town of Pápa, Hungary. In the foreground, a large stone statue of a child with wings sits on a ledge, looking out over the town. The town features a mix of red-tiled and grey-tiled roofs, with a prominent church spire on the right. A wide, paved square is visible in the lower right, with a few people walking. The background shows a dense residential area with many houses.

Tájékoztató Pápa város épített környezetének állapotáról

Mezei László önkormányzati főépítész 2025. december 4.

A törvényi szabályozás

ÉPÍTÉSÜGY

a városrendezésről és az építésügyről szóló 1937. évi VI. törvénycikk

az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

a magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény

MŰEMLÉKVÉDELEM

A 1923. évi XLV. Törvénycikk

Az állam felhatalmazást kapott arra, hogy meghatározott épületeket műemlékké nyilváníthasson.

1934-es műemlékvédelmi törvény

Pontosította a műemlékké nyilvánítási eljárásokat és az állami beavatkozás lehetőségeit. A műemlékvédelem elsősorban a történelmi jelentőségű középületekre, kastélyokra és templomokra koncentrált.

1949: Államosítás és új műemlékvédelmi rendszer

Az államosítások miatt a műemlékek nagy része állami tulajdonba került.

1957-ben létrejön az Országos Műemléki Felügyelőség (OMF), amely központi irányítás alá vonta a műemlékvédelmet.

1964-ben Magyarország csatlakozott az UNESCO által elfogadott Velencei Kartához.

1968. évi 9. törvényerejű rendelet

Létrehozták a műemléki jegyzéket, amely részletes adatbázist tartalmazott a védett épületekről.

1997. évi LIV. törvény új alapokra helyezte a műemlékvédelmet.

A magántulajdonú műemlékek védelme, a műemlék-helyreállítások finanszírozása, az önkormányzatok szerepének növelése.

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről (ERD)

2011: Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal (OMvH) megszűnt, feladatait a Forster Gyula Központ vette át.

2016: A műemlékvédelem egyes feladatai a Lechner Tudásközpont és a Miniszterelnökség örökségvédelmi osztálya alá kerültek.

Az állami műemlékvédelmi feladatokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Miniszterelnökség örökségvédelmi főosztálya látja el.

2022: Építési és Közlekedési Minisztérium

2023: A kulturális örökség műemlék elemeire és az emlékhelyekre vonatkozó rendelkezéseket a magyar építészetéről szóló törvény tartalmazza.

TELEPÜLÉSKÉP VÉDELEM

a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

Eljárási szabályok, szabályzatok

281/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló (OTÉK)

280/2024. (IX. 30.) Korm. Rendelet a Településrendezési és Építési Követelmények Alapszabályzatáról (TÉKA)

Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet (HÉSZ)

Pápa város településképezének védelméről szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet (TKR)





Település (Településrész)


Pápa

Helyrajzi szám

3538

☐ Keresés képpel

Lekérdezés



Találatok:

Műemléki védelem (2 db)

Régészeti védelem (1 db)

Világörökségi védelem (0 db)

 Találatok nyomtatása

Műemléki védelem (2 db)

VÁRMEGYE	TELEPÜLÉS (TELEPÜLÉSRÉSZ)	HELYRAJZI SZÁM	VÉDETT ÖRÖKSÉGI ÉRTÉK NEVE	VÉDETTSÉG JOGI JELLEGE	TÖRZSSZÁM	AZONOSÍTÓ	VÉDÉS ÉVE
Veszprém	Pápa	3538	Lakóház ex-lege műemléki környezete	műemléki környezet		24818	
Veszprém	Pápa	3538	Lakóház ex-lege műemléki környezet	műemléki környezet		24820	2001

Régészeti védelem (1 db)

VÁRMEGYE	TELEPÜLÉS (TELEPÜLÉSRÉSZ)	HELYRAJZI SZÁM	VÉDETT ÖRÖKSÉGI ÉRTÉK NEVE	VÉDETTSÉG JOGI JELLEGE	AZONOSÍTÓ	VÉDÉS ÉVE
Veszprém	Pápa	3538	Belváros - Piac utca	régészeti lelőhely	8940	2001

Világörökségi védelem (0 db)

Vármegye

Összes vármegye

Település - Kibocsátó

PÁPA - Pápa Város Önkormányzata

Évszám

Sorszám

Típus

önkormányzati rendelet

Szókereső a címben

településkép

☐ csak hatályos

Témakör

Nincs kijelölt témakör

Beállítások törlése

Keresés

Találatok

Összesen 10 találat 10 találat / oldal

<<

1

>>

✓ **Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete**

2022.05.27 -

Pápa város településképének védelméről




2. Helyi védett utcai főépület (H1) és utcai homlokzat (H2)

Ssz	Utca	Házszám	/	Helyrajzi szám	Védettségi kategória	Épület adatok	Épület adatlap
1	Ady Endre sétány	1		175/3	H1	Egykori mozi-színház	Adatlap
2	Anna tér			2920	H1	Szent Anna-templom	Adatlap
3	Anna tér	3		2985	H2	Földszintes lakóház	Adatlap
4	Anna tér	4		2853	H1	Földszintes lakóház	Adatlap
5	Anna tér	7		2855/2	H2	Földszintes lakóház	Adatlap
6	Anna tér	8		2856	H2	Földszintes lakóház	Adatlap
7	Aradi utca			441	H2	Földszintes lakóház	Adatlap
8	Aradi utca			729	H2	Földszintes lakóház	Adatlap
9	Aradi utca	1C		672	H2	Földszintes lakóház	Adatlap
10	Aradi utca	15		730/1	H2	Földszintes lakóház	Adatlap
11	Arany János utca			5622	H1 (2025)	Pamutfonó	Adatlap
12	Árok utca	3		3521	H2	Földszintes lakóház	Adatlap
13	Árok utca	7		3515	H2	Földszintes saroklakóház	Adatlap
14	Barát utca	2		3723	H2	Földszintes lakóház	Adatlap
15	Barát utca	8		3730	H2	Földszintes sarokház	Adatlap
16	Barát utca	9		4018	H2	Földszintes lakóház	Adatlap
17	Barát utca	10		3734	H2	Földszintes sarokház	Adatlap
18	Barát utca	16		3738	H2	Földszintes lakóház	Adatlap
19	Barát utca	17		4023	H2	Földszintes lakóház	Adatlap
20	Bástya utca	3		3671	H2	Villa Classica Hotel	Adatlap
21	Bástya utca	25		3782	H2	Földszintes sarokház	Adatlap
22	Bástya utca	38		3789	H1	Földszintes lakóház	Adatlap
23	Batthyány utca	2		2833	H2	Könyvtár	Adatlap
24	Batthyány utca	6		2823	H2	Földszintes lakóház	Adatlap



[illegible]




Eljárási szabályok

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Településképi rendelet: területi és egyedi védelem
településképi szempontjából meghatározó terület

Településképi eljárások: településképi konzultáció
településképi véleményezési eljárás
településképi bejelentési eljárás
településképi kötelezés

Pápa város településképiének védelméről szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet (TKR)



9. § (1) *Belvárosi zárt sorú lakóterületen*

- a)⁴⁰ a 3. melléklet szerinti műemlék (M), valamint az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban meghatározott H1 és H2 jelű épülethez való csatlakozás esetén a 2. melléklet szerinti utcai homlokzatmagasságok közötti eltérés legfeljebb $\pm 0,5$ m lehet,
- b)⁴¹ a 3. melléklet szerinti műemlék (M), valamint az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban meghatározott H1 és H2 jelű épülethez való zárt sorú csatlakozás esetén a hátsó homlokzat felületeitől mért magassági eltérés a csatlakozási telekhatártól mért 3 m-en belül legfeljebb ± 3 m lehet,
- c)⁴²
- d) kétszintes tetőtér és manzárd tető nem létesíthető,
- e)⁴³ az épületek tetőfelületein elhelyezhető tetőfelépítmények, tetősíklablakok, által igénybe vett tetőfelület valamint a tetőhéjalás anyagától eltérő anyaghasználatú fedések felülete összesen nem haladhatja meg az adott tetőfelület 25%-át,
- f)⁴⁴ az építési, felújítási tevékenységek során
 - fa) a hagyományos vagy azokkal egyenértékű és hasonló megjelenésű építőanyagokat és felületképzést kell alkalmazni, könnyűszerkezetes épület, épületrész a beépítettség 10 %-át meghaladó mértékben nem építhető,
 - fb) a tűzfalakat minden esetben vakolattal vagy az illeszkedéssel indokolható esetekben kő vagy téglaburkolattal, nyers téglafelülettel kell ellátni,
 - fc) homlokzatfelület jellemzően vakolt, festett formában alakítható ki, fröcskölt, dörzsölt, kapart kőporos vakolat, vékonyvakolat nem alkalmazható.
 - fd) ciklopkő lábazat nem alkalmazható,
 - fe) homlokzati téglaburkolat, kőburkolat kizárólag annak természetes anyagszerűségét visszaadó vastagsági mérettel, pozitív sarokkal, sarokelemmel új épületen, épületrészen a homlokzatfelület legfeljebb 30%-án alakítható ki,
 - ff) látszó fa burkolatú párkány az utcai homlokzaton nem készíthető,
 - fg) épület átalakítás, bővítés, felújítás, új épület építés esetén a nyílászáró anyagának és megjelenésének igazodnia kell az épület architektúrájához, vagy az épület, épületrész funkciójához,
 - fh) tömör fém anyagú kirakatredőny, hullámredőny a meglévő kirakatszekrények kivételével nem készíthető,
 - fi) a kapu részletképzésének és anyaghasználatának illeszkednie kell az épület architektúrájához,
 - fj) az utcai telekvonalon kialakítható gépjárművel járható kapuk összes szélessége közterület kapcsolatonként lakóterületen az utcai telekvonal hosszának 33%-át, valamint a 4 m-t nem haladhatja meg,
 - fk) a kialakult állapotra vonatkozó eseteket kivéve az épületek beépítettségének 80 %-át meghaladó mértékben 30-45 fok közötti hajlásszögű magastetővel építhetők, a beépítettség 20%-át nem meghaladó mértékig lapostető, zöldtető vagy kishajlású fémlemez fedésű tető is kialakítható,
 - fl) zárt sorúan beépült, beépülő utcai telekhatáron az épület utcai homlokzatának legalább 60%-át, hézagosan zárt sorú beépítés esetén a teljes homlokzatot magastető formában kell kialakítani,
 - fm) a tetőhéjalás anyaga az égett agyag cserép tetőfedő anyagok színével harmonizáló, 2 cm hullámméretet meg nem haladó síkjellegű cserépfedés lehet, bitumenes zsindely fedés, cserepes lemez fedés nem alkalmazható,
 - fn) közterületről látható tetőfelületen álló tetőablak, tetőbevágás legfeljebb az eresz hosszúságának 20%-ában készíthető,
 - fo) a kémények részletképzésénél, anyaghasználatánál törekedni kell a hagyományos kéményformák és építőanyagok alkalmazására, fémburkolatú kémény nem építhető,
 - fp) az épületeken közterületről látható módon semmilyen vezetékek, gépészeti és elektromos berendezés (gáz- vagy elektromos mérőóra, fogadószekrény, légtechnikai készülék, parabola-, mikrohullámú antenna, parapetkonvektor és klímaberendezés) nem szerelhető fel,
 - fq) az épületek tetőfelületein, a házak orom- vég- és tűzfalain eligazító vagy tájékoztató tábla, festett felirat nem létesíthető,
 - fr) védőtetőt, előtetőt, biztonsági rácsot, korlátot, ernyőszerkezetet, zászlótartót, konzolos homlokzati lámpát az épület homlokzatához illeszkedő stílusban kell elhelyezni,
 - fs) meg kell őrizni és korábbi állapotának megfelelően helyre kell állítani a megmaradt kerítésépítményeket, az egységes falazott kerítéstartó pilléreket, az öntöttvas rácsokat és kapukat, a korai vasbeton hirdetőoszlopokat és a korabeli kandelábereket.

13. Egyéb műszaki berendezések

13. § (1)¹²⁴ A 3. mellékletben lehatárolt műemléki jelentőségű területen, az 1. melléklet 6. pontjában lehatárolt helyi védett területen, valamint országosan védett és helyi egyedi védelem alatt álló értéken

a) nem létesíthetők:

aa) hírközlési antennák, távközlési és hírközlési célú felszíni építmények (pl. adó- és átjátszó tornyok)

ab) energia-, táv- és hírközlési légkábelek,

ac)¹²⁵

ad) az épületek közterületről látható felületein, elő-, vagy oldalkertjében és a kerítésén semmilyen vezeték, gépészeti és elektromos berendezés (parapet-konvektor vagy klímaberendezés közterületről is látható egysége), antenna,

b) a közművek városképet zavaró berendezéseinek, szerelvényeinek és műtárgyainak cseréjéről, vagy átalakításáról a közművek korszerűsítése során gondoskodni kell.

(2)¹²⁶ Távközlési és hírközlési célú felszíni építmények (pl. adó- és átjátszó tornyok) a 7. melléklet szerint

a) nem helyezhetők el:

aa) belterületi lakóterületen,

ab) a lakóterület határától mért 200 méteren belül,

ac) országos jelentőségű védett természeti területen,

ad) ökológiai hálózat területén,

ae)¹²⁷ tájképvédelmi területen.

b) elhelyezhetők elsősorban a külterületi kijelölt magaslati pontokon.

(3)¹²⁸ A településképi szempontból meghatározó területen új energia-, táv- és hírközlési légkábel gerincvezeték az elektronikus hírközlésről szóló 2003 évi C. törvényben meghatározott esetek kivételével nem létesíthető.

(4)¹²⁹ A 3. mellékletben lehatárolt műemléki jelentőségű területen, az 1. melléklet 6. pontjában lehatárolt helyi védett területen, valamint országosan védett és helyi egyedi védelem alatt álló érték telkén új energia-, táv- és hírközlési légkábel bekötő vezeték nem létesíthető.


(5)¹³⁰ Homlokzati napelemeket úgy kell elhelyezni, hogy igazodjanak az épület nyílászáróinak méretéhez, kiosztásához, egymáshoz képest ne legyen eltolva, elforgatva és felületüknek téglalap formájú legyen, arányuk nem haladhatja meg a közterületről látható homlokzatsík felületének 30 %-át.

(6)¹³¹ A magastetős épület esetén megújuló energiát hasznosító épületgépészeti berendezéseket (napelem, napkollektor) a tető lejtésével párhuzamosan úgy kell elhelyezni, hogy a tető szélein, gerincén ne lógnak túl, egymáshoz képest ne legyenek eltolva vagy elforgatva. A berendezéseket sorolva, elsődlegesen a tetőfelület alsó harmadába kell beépíteni, melyeknek téglalap alakú felületet kell képezni és széleinek igazodni kell egymáshoz és a tetősík ablakhoz.

(7)¹³² Lapostető esetén az attikával párhuzamosan, attól minimum 50 cm-es távolságot tartva, a tető teljes területe lefedhető megújuló energiát hasznosító épületgépészeti berendezésekkel (napelem, napkollektor).

(8)¹³³ A közterülettel határos 5,0 méteres teleksávon kívül elhelyezett melléképület teljes tetőfelülete lefedhető megújuló energiát hasznosító épületgépészeti berendezésekkel (napelem, napkollektor).









A műemléki jelentőségű területeken elhelyezett napelemek mellett a védettséget megalapozó területi értékek csak zavartan tudnak érvényesülni. A napelemek olyan gépészeti berendezések, amelyek funkciójukból adódóan takartan nem helyezhetők el, a látványuk nem integrálható. Emellett avulásuk miatt folyamatos műszaki karbantartást, esetleges cserét igényelnek, amely az értékek további roncsolásához vezethet.

A fentiek alapján szakmai álláspontom az, hogy egyedileg védett műemlékeken, a műemlék közvetlen környezetében a műemlékkel együtt láthatóan, illetve történeti kertekben, történeti temetkezési helyeken napelem nem helyezhető el. Műemléki jelentőségű területen a területi érték érvényesülését, feltárulását befolyásoló módon napelem nem helyezhető el.

Kérem szakmai iránymutatásom szíves elfogadását és az örökségvédelmi hatósági munka során annak alkalmazását.

Budapest, 2022. -12- 08

Tisztelettel:



Lánszki Regő





13. § (8) A közterülettel határos 5,0 méteres teleksávon kívül elhelyezett melléképület teljes tetőfelülete lefedhető megújuló energiát hasznosító épületgépészeti berendezésekkel (napelem, napkollektor).

13. § (5) Homlokzati napelemeket úgy kell elhelyezni, hogy igazodjanak az épület nyílászáróinak méretéhez, kiosztásához, egymáshoz képest ne legyen eltolva, elforgatva és felületüknek téglalap formájú legyen, arányuk nem haladhatja meg a közterületről látható homlokzatsík felületének 30 %-át.



Kérelem településképi bejelentési eljárás lefolytatásához

1. **Bejelentő neve:**.....

2. **Bejelentő levelezési címe:**.....

3. **Bejelentő telefonos elérhetősége:**

4. **Bejelentéssel érintett tevékenység címe:** 8500 Pápa,.....

5. **Helyrajzi száma:** hrsz.

6.	Bejelentés	köteles	tevékenység	rövid
leírása:				
				
				
				
				
				

7. Alulírott Bejelentő ezúton kívánom bejelenteni a fenti ingatlanon tervezett tevékenységemet. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa város településképi védelméről szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) értelmében kérem a polgármestert, hogy az építési tevékenységgel kapcsolatos településképi bejelentési eljárást folytassa le.

8. **A bejelentés tárgya részletesen** (a megfelelő bejelentési kategória mellé tegyen X-et)

8.1. **A Rendelet 5. mellékletében felsorolt építési munkák közül**

	A	B
1	Építmény közterületről látható átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása.	
2	Meglévő építmény közterületről látható utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatzfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.	
3	Új égéstermék-elvezető kémény és kazántartozék építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.	
4	Az épület homlokzatához illesztett közterületről látható előtető, védőtető, emyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.	

22	Kereskedelmi, vendéglátó terasz, építmény, utcai árusítóhely létesítése	
----	---	--

8.2. **A Rendeletben felsorolt építésügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz nem kötött reklám-elhelyezések közül**

8.2.1. településképi szempontból meghatározó területen az építmények homlokzatán

8.2.1.1. cégér,

8.2.1.2. cégtábla, cégfelirat,

8.2.1.3. címtábla, címfelirat,

8.2.2. közterületen, vagy közhasznú magánterületen

8.2.2.1. utasváró,

8.2.2.2. közművelődési célú hirdetőoszlop,

8.2.2.3. információs vagy más célú berendezés,

8.2.2.4. építési reklámháló
(elhelyezése, átalakítása, megváltoztatása.)

8.3. **Meglévő építmények rendeltetésének részleges vagy teljes megváltoztatása, rendeltetési egység számának megváltoztatása.**

8.4. **Reklámok és reklámhordozók elhelyezése.**

9. **Kérelmemhez mellékelem** a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/B. § (2)-(3) bekezdése szerinti munkarészeket.

Pápa, 20.....hó nap

Bejelentő aláírása

¹ Módosította: 6/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet

6. melléklet a 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelethez

Előzmények:

Hivatal tölti ki!

A TEVÉKENYSÉG IGAZOLÁSA

Hivatal tölti ki!

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 46. § (8) bekezdésében és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (3) bekezdésben foglaltak alapján a bejelentést tudomásul vettük.

Pápa, év..... .hónapnap

PH.

Gröber Attila
polgármester

(3) A jogszerű hallgatás esetén a hatóság a megszerzett jogot rávezeti a kérelemre, és annak az ügyfél birtokában levő másolati példányára, vagy a hatóságnál levő példányról az ügyfél részére másolatot ad ki.

BEJELENTÉSI KÉRELEM

településképi bejelentési eljárás lefolytatásához

Beérkezés dátuma:

Iktatószám:

Átvevő neve:

Bejelentő tölti ki!

1. Bejelentő adatai:

Név:

Lakcím vagy székhely:

Levelezési cím (amennyiben előzőtől eltér):

Kapcsolattartó:

Telefonos elérhetőség:

E-mail cím:

2. Bejelentés köteles tevékenység rövid leírása:

Korábbi településkép-védelmi szakmai konzultáció időpontja:

Korábbi településképi határozat iktatószáma:

3. Az érintett ingatlan címe:

Helyrajzi száma:

4. Megvalósítás időtartama.
(Amennyiben releváns)

..... év hónap - év hónap

5. Mellékelt dokumentáció tartalma: (Az adott cellában sorolja fel a becsatolt dokumentumokat és darabszámukat!)

Építési tevékenység, információs vagy más célú berendezés, információs elem elhelyezése esetén: műszaki leírás, helyszínrajz, alaprajz(ok), homlokzat(ok), helyszínré, fényképbe illesztett látványterv

Építmények rendeltetésének megváltoztatása esetén: Országos és helyi építési követelményeknek való megfelelésséget igazoló műszaki leírás, helyszínrajz, alaprajz(ok), homlokzat(ok), metszet(ek), tervezői nyilatkozat a megfelelésegekről, szakhatósági nyilatkozatok

Közerület igénybevétele esetén: műszaki leírás, helyszínrajz, alaprajz(ok), homlokzat(ok), kertészeti, burkolati terv, helyszínré, fényképbe illesztett látványterv

Egyéb dokumentum

Alulírott Bejelentő ezúton kívánom bejelenteni a 3. pontban megjelölt ingatlanon tervezett tevékenységemet. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet, valamint Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa város településképjének védelméről szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete értelmében kérem a polgármestert, hogy az építési tevékenységgel kapcsolatos településképi bejelentési eljárást folytassa le.

Kelt: Pápa, év..... .hónap

Bejelentő aláírása



Köszönöm a figyelmüket!